

目录

目录	1
试用说明	2
试用流程	2
前提条件	2
操作步骤	2
转正流程	2
操作步骤	2

试用说明

出于确保高防连通性的目的，我们允许初次使用金山云高防IP的用户进行试用。

试用服务规定周期为3天，根据不同链路类型提供最高不超过30Gbps的防护能力。

注意：

- 若用户正在遭受攻击，金山云将无法提供高防IP的试用服务。
- 试用提供免费50个端口域名包（可配置的7层或4层转发规则数量），免费50Mbps正常业务回源带宽，正常业务回源带宽超出50Mbps部分将会进行限速，如需更大的回源带宽，需对实例进行转正，转正后回源不再限速。
- 请在试用到期前进行高防IP实例转正，试用到期后，实例将停止服务无法继续使用，高防实例配置保留7天后将被回收删除。
- 购买包年按次实例不支持试用。

试用流程

本文档介绍了高防IP试用版本的开通流程。

前提条件

请与您的金山云客户经理沟通，确认用户账号是否已开通高防IP试用权限。

操作步骤

1. 登录[高防IP控制台](#)。
2. 点击**购买**按钮，进入购买高防IP页面。
3. 购买方式选择**保底弹性**，实例用途选择**试用**。

购买高防IP
返回

购买方式: 保底弹性 包年按次

实例用途: 正式 试用 试用次数或试用余额不足

链路类型依据需保护的源站位置就近选择，“北京金融专区/上海金融专区”请使用华北BGP链路

链路类型: 华北BGP

实例名称:

防护带宽: 30 || 30 G

弹性上限: --

CC防护能力: 40000QPS

回源带宽: 赠送100Mbps，超出部分将进行限速，如需更大回源带宽请进行实例转正。

所属项目: test

购买时长: 3天

高防IP

链路类型: 华北BGP

购买方式: 保底弹性

实例用途: 试用

防护带宽: 30 Gbps

所属项目: test

端口域名包: 100

购买量: 3天

4. 点击**购买**按钮，提交订单并完成支付。
5. 等待服务状态更新为**成功**，购买完成。

试用实例开通后，若需进行相应转发配置，点击进入[快速入门](#)或[用户指南](#)查看相应操作说明。

转正流程

本文档介绍了高防IP实例试用版转为正式版的操作流程。

操作步骤

1. 登录[高防IP控制台](#)。
2. 选择高防IP试用实例，鼠标悬停于**更多**，点击**转正**。

3. 在**BGP高防转正**对话框中，可重新进行转正后的套餐配置，注意转正不支持变更**链路类型**和**计费方式**。

4. 点击**立即支付**，提交订单并完成支付。
5. 等待服务状态显示为**成功**，则表明转正成功。